


Platnost od:	31.5.2018	Autor:	Jiří Štencel
Verze:	1.2	Schválil:	Roman Remeň

FAB 200RSG



MANUÁL



Obsah:

1. OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY
2. MAZÁNÍ VLOŽEK
3. HLOUBKY A ROZTEČE UZÁVĚRU
4. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGDB3/29+29, DB3Nm/29+29
5. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGD/29+29, DNm/29+29
6. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGDB3/29+35, DB3Nm/29+35
7. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGD/29+35, DNm/29+35
8. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGDB3/35+35, DB3Nm/35+35
9. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGD/35+35, DNm/35+35
10. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGDB3/29+Y, DB3Nm/29+Y
11. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGD/29+Y, DNm/29+Y
12. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGDB3/35+Y, DB3Nm/35+Y
13. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGD/35+Y, DNm/35+Y
14. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGDB3Nm/X+Y
15. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSGD/X+Y, DNm/X+Y
16. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 201RSGD/29+10
17. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 201RSGDZ/29+10, DZNm/29+10
18. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 201RSGDZ/X+10, DZNm/X+10
19. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSGD/29+Y, DNm/29+Y
20. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSGD/35+Y, DNm/35+Y
21. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSGD/29+Y, DNm/29+Y
22. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSGD/35+40, DNm/35+40
23. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSGD/40+Y, DNm/40+Y
24. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSGD/40+Y, DNm/40+Y
25. DEMONTÁŽ BUBÍNKU
26. MONTÁŽ BUBÍNKU OBOUSTRANNÝCH VLOŽEK
27. MONTÁŽ BUBÍNKU KNOFLÍKOVÝCH VLOŽEK (min. 35 mm)
28. MONTÁŽ BUBÍNKU KNOFLÍKOVÝCH VLOŽEK (29 mm)


1. OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY

- Max. rozdíl sousedních hloubek: 5 (0-5, 1-6, 2-7, 3-8)
- Min. rozdíl hloubek v uzávěru: 5
- Na první (1)* pozici hloubka max. 6
- Na třetí (3)* a čtvrté (4)* pozici hloubka max. 7
- Minimální rozdíl sousedních hloubek dolů: 3 (platné pro jednu dvojici hloubek)
- Min. různých hloubek v uzávěru: 3
- Max. shodných v uzávěru: 3
- Max. shodných vedle sebe: 2
- Zákaz 3x hloubka v uzávěru: 0

2. MAZÁNÍ VLOŽEK


Vložky mazat mazadlem FAB, nebo mazacím tukem vhodným k mazání cylindrických vložek (ISOFLEX TOPAS L32).

*) viz. stránka HLOUBKY A ROZTEČE UZÁVĚRU




STAVÍTKO

Název dílu	Objednací číslo	L [mm]
100 ND STAVÍTKO 0	286313000577700	4,7
100 ND STAVÍTKO 1	286313000150000	5,2
100 ND STAVÍTKO 2	286313000150010	5,7
100 ND STAVÍTKO 3	286313000150020	6,2
100 ND STAVÍTKO 4	286313000150030	6,7
100 ND STAVÍTKO 5	286313000150040	7,2
100 ND STAVÍTKO 6	286313000150050	7,7
100 ND STAVÍTKO 7	286313000150060	8,2
100 ND STAVÍTKO 8	286313000150070	8,7




STAVÍTKO Fe


Název dílu	Objednací číslo	L [mm]
1000 ND STAVÍTKO 0 Fe	286313000577710	4,7
1000 ND STAVÍTKO 1 Fe	286313000551500	5,2
1000 ND STAVÍTKO 2 Fe	286313000551510	5,7
1000 ND STAVÍTKO 3 Fe	286313000551520	6,2
1000 ND STAVÍTKO 4 Fe	286313000551530	6,7
1000 ND STAVÍTKO 5 Fe	286313000551540	7,2
1000 ND STAVÍTKO 6 Fe	286313000551550	7,7
1000 ND STAVÍTKO 7 Fe	286313000551560	8,2
1000 ND STAVÍTKO 8 Fe	286313000551570	8,7

**KOLÍK („Ms“)**


Název dílu	Objednací číslo	L [mm]
200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	5

**BLOKOVACÍ KOLÍK („H“)**


Název dílu	Objednací číslo	L [mm]
300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	5

**BLOKOVACÍ KOLÍK Fe („Fe“)**

Název dílu	Objednací číslo	L [mm]
1000 ND BLOK. KOLÍK 2 Fe	286313000551590	5

**KOLÍK RBC („RBC“)**

Název dílu	Objednací číslo
200 ND KOLÍK RBC	286313000597930



KOLÍK RSG („RSG“)

Název dílu	Objednací číslo
200 ND KOLÍK RSG	FA10100004.1000

Pravidla a použití RBC a RSG kolíku

Plnění blokovacích prvků pro 200RSGD

Pozice stavítka:	1.	2.	3.	4.	5.
Varianty plnění	RBC	H	Ms	Ms	RSG
	H	RBC	Ms	Ms	RSG
	H	Ms	RBC	Ms	RSG
	H	Ms	Ms	RBC	RSG

Plnění blokovacích prvků pro 200RSGDB3

Pozice stavítka:	1.	2.	3.	4.	5.
Varianty plnění	RBC	H	Fe	Fe	RSG
	H	RBC	Fe	Fe	RSG
	H	Fe	RBC	Fe	RSG
	H	Fe	Fe	RBC	RSG

RBC – kolík RBC

RSG – kolík RSG

H – blokovací kolík (hříbkový)

Ms – blokovací kolík

Fe – blokovací kolík Fe

1) RBC kolík musí být vždy pod nejmenším stavítkem.

2) Pokud je možno dát RBC kolík pod více stavitků (jsou stejně velká), pak platí pravidlo umístění pod stavitko v pořadí pozic 3,2,1,4.

Příklady uzávěrů dle výše uvedených pravidel (podtržení označuje **RBC**, resp. **RSG** kolík):

Uzávěr **3**485**3**

Uzávěr 4**3**73**0**


Uzávěr 3**3**86**3**

Uzávěr **1**341**6**

Uzávěr **6**876**3**


3. HLOUBKY A ROZTEČE UZÁVĚRU

Standardní klíč




HLOUBKA	0	1	2	3	4	5	6	7	8
L	8,25	7,75	7,25	6,75	6,25	5,75	5,25	4,75	4,25

Servisní klíč



Název dílu	Objednací číslo
200RSG ND SERVISNI KLIC RRS1	FA207GG080.0000
200RSG ND SERVISNI KLIC RRS2	FA207GH080.0000
200RSG ND SERVISNI KLIC RRS3	FA207GI080.0000
200RSG ND SERVISNI KLIC RRS4	FA207GJ080.0000

4. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG DB3/29+29




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. BD /29+29	---	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. BDNm /29+29	---	1
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3 /29	DLE PROFILU **	2
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3Nm /29	DLE PROFILU **	2
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
K	1000 ND STAVÍTKO Fe 0-8	286313000150070	DLE UZÁVĚRU
		286313000577710	DLE UZÁVĚRU
		286313000551500	DLE UZÁVĚRU
		286313000551510	DLE UZÁVĚRU
		286313000551520	DLE UZÁVĚRU
		286313000551530	DLE UZÁVĚRU
		286313000551540	DLE UZÁVĚRU
		286313000551550	DLE UZÁVĚRU
		286313000551560	DLE UZÁVĚRU
		286313000551570	DLE UZÁVĚRU
L	1000 ND BLOK. KOLÍK 2 Fe	286313000551590	4
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2
R	200 RSG KOLÍK	FA10100004.1000	2
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 8


SOUČET 2

5. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG D/29+29, DNm/29+29



Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)	
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D /29+29	FA55505438.0300	1	
	200RSG ND TĚL. ZÁTK. DNm /29+29	FA55505438.1400	1	
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	2	
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	2	
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1	
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1	
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU	SOUČET 10
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU	
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	4	
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2	
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2	
R	200 RSG KOLÍK	FA10100004.1000	2	
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10	
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2	
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2	
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU		

6. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG DB3/29+35




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. BD /29+35	---	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. BDNm /29+35	FA55505440.1400	1
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3Nm /29	DLE PROFILU **	1
C	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3Nm /35	DLE PROFILU **	1
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU 35	286313000551000	1
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
K	1000 ND STAVÍTKO Fe 0-8	286313000577710	DLE UZÁVĚRU
		286313000551500	DLE UZÁVĚRU
		286313000551510	DLE UZÁVĚRU
		286313000551520	DLE UZÁVĚRU
		286313000551530	DLE UZÁVĚRU
		286313000551540	DLE UZÁVĚRU
		286313000551550	DLE UZÁVĚRU
		286313000551560	DLE UZÁVĚRU
		286313000551570	DLE UZÁVĚRU
L	1000 ND BLOK. KOLÍK 2 Fe	286313000551590	4
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2
R	200RSG ND KOLÍK	FA10100004.1000	2
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 8

SOUČET 2


7. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG D/29+35, DNm/29+35



Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D /29+35	FA55505439.0300	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm /29+35	FA55505439.1400	1
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	1
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	1
C	200RSG ND BUBÍNEK /35	DLE PROFILU **	1
	200RSG ND BUBÍNEK Nm /35	DLE PROFILU **	1
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU 35	286313000551000	1
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	4
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	2
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 10

8. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG DB3/35+35




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. BD /35+35	---	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. BDNm /35+35	---	1
C	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3 /35	DLE PROFILU **	2
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3Nm /35	DLE PROFILU **	2
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU 35	286313000551000	2
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
K	1000 ND STAVÍTKO Fe 0-8	286313000150070	DLE UZÁVĚRU
		286313000577710	DLE UZÁVĚRU
		286313000551500	DLE UZÁVĚRU
		286313000551510	DLE UZÁVĚRU
		286313000551520	DLE UZÁVĚRU
		286313000551530	DLE UZÁVĚRU
		286313000551540	DLE UZÁVĚRU
		286313000551550	DLE UZÁVĚRU
		286313000551560	DLE UZÁVĚRU
		286313000551570	DLE UZÁVĚRU
L	1000 ND BLOK. KOLÍK 2 Fe	286313000551590	4
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	2
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
X	200RSG ND DORAZ „L”	FA16900005.0000	2
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 8

SOUČET 2


9. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG D/35+35, DNm/35+35



Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D /35+35	FA55505442.0300	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm /35+35	FA55505442.1400	1
C	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /35	DLE PROFILU **	2
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /35	DLE PROFILU **	2
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU 35	286313000551000	2
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	4
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	2
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 10

10. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG DB3/29+Y




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)	
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3 /29	DLE PROFILU **	2	
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3Nb /29	DLE PROFILU **	2	
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1	
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1	
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU	SOUČET 8
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU	
K	1000 ND STAVÍTKO Fe 0-8	286313000150070	DLE UZÁVĚRU	SOUČET 2
		286313000577710	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551500	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551510	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551520	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551530	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551540	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551550	DLE UZÁVĚRU	
L	1000 ND BLOK. KOLÍK 2 Fe	286313000551560	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551570	DLE UZÁVĚRU	
L	1000 ND BLOK. KOLÍK 2 Fe	286313000551590	4	
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2	
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2	
R	200RSG ND KOLÍK	FA10100004.1000	2	
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10	
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	1	
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2	
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2	
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU		

Díly závislé na rozměru „Y“

Pos.	Název dílu	Rozměr vložky	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. BD	29+40	FA55505501.0300	1
		29+45	FA55505502.0300	1
		29+50	---	1
		29+55	---	1
		29+60	---	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. BDNm	29+40	FA55505501.1400	1
		29+45	FA55505502.1400	1
		29+50	---	1
		29+55	---	1
		29+60	---	1
G	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU	29+40	286313000567870	1
		29+45	286313000552290	1
		29+50	---	1
		29+55	---	1
		29+60	---	1
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU	29+40	286313000567880	1
		29+45	286313000552300	1
		29+50	---	1
		29+55	---	1
		29+60	---	1

11. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG D/29+Y, DNm/29+Y




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)	
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	2	
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	2	
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1	
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1	
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU	SOUČET 10
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU	
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	4	
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2	
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2	
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	2	
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10	
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	1	
W	200 ND POJISTNÝ KROUZEK 1,2mm	286313000390010	2	
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2	
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU		

Díly závislé na rozměru „Y“

Pos.	Název dílu	Rozměr vložky	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D	29+40	FA55505441.0300	1
		29+45	FA55505446.0300	1
		29+50	FA55505447.0300	1
		29+55	FA55505448.0300	1
		29+60	FA55505449.0300	1
		29+65	FA55505450.0300	1
		29+70	FA55505451.0300	1
		29+75	FA55505452.0300	1
		29+80	FA55505453.0300	1
		29+85	FA55505454.0300	1
		29+90	FA55505455.0300	1
		29+95	---	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm	29+40	FA55505441.1400	1
		29+45	FA55505446.1400	1
		29+50	FA55505447.1400	1
		29+55	FA55505448.1400	1
		29+60	FA55505449.1400	1
		29+65	FA55505450.1400	1
		29+70	FA55505451.1400	1
		29+75	FA55505452.1400	1
		29+80	FA55505453.1400	1
		29+85	FA55505454.1400	1
		29+90	FA55505455.1400	1
		29+95	---	1
G	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU	29+40	286313000567870	1
		29+45	286313000552290	1
		29+50	286313000569360 *	1
		29+55	286313000569370 *	1
		29+60	286313000569380 *	1
		29+65	286313000569390	1
		29+70	286313000569150	1
		29+75	286313000598380	1
		29+80	286313000598390	1
		29+85	286313000598400	1
		29+90	286313000598410	1
		29+95	---	1
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU	29+40	286313000567880	1
		29+45	286313000552300	1
		29+50	286313000569310	1
		29+55	286313000569320	1
		29+60	286313000569330	1
		29+65	286313000569340	1
		29+70	286313000569350	1
		29+75	286313000598430	1
		29+80	286313000598440	1
		29+85	286313000598450	1
		29+90	286313000598460	1
		29+95	---	1

12. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG DB3/35+Y




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)	
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3/29	DLE PROFILU **	1	
C	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3/35	DLE PROFILU **	1	
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU 35	286313000551000	1	
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1	
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1	
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU	SOUČET 10
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU	
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	4	
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2	
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2	
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	2	
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10	
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	1	
W	200 ND POJISTNÝ KROUZEK 1,2mm	286313000390010	2	
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2	
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU		

Díly závislé na rozměru „Y“

Pos.	Název dílu	Rozměr vložky	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D	35+40	FA55505504.0300	1
		35+45	FA55505505.0300	1
		35+50	---	1
		35+55	---	1
		35+60	---	1
		35+65	---	1
		35+70	---	1
		35+80	---	1
		35+90	---	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm	35+40	FA55505504.1400	1
		35+45	FA55505505.1400	1
		35+50	---	1
		35+55	---	1
		35+60	---	1
		35+65	---	1
		35+70	---	1
		35+80	---	1
		35+90	---	1
G	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU	35+40	286313000567870	1
		35+45	286313000552290	1
		35+50	---	1
		35+55	---	1
		35+60	---	1
		35+65	---	1
		35+70	---	1
		35+80	---	1
		35+90	---	1
F	200 ND KOLÍK POD SPOJKU	35+40	286313000567880	1
		35+45	286313000552300	1
		35+50	---	1
		35+55	---	1
		35+60	---	1
		35+65	---	1
		35+70	---	1
		35+80	---	1
		35+90	---	1

13. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG D/35+Y, DNm/35+Y




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)	
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	1	
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	1	
C	200RSG ND BUBÍNEK /35	DLE PROFILU **	1	
	200RSG ND BUBÍNEK Nm /35	DLE PROFILU **	1	
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU 35	286313000551000	1	
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1	
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1	
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU	SOUČET 10
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU	
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	4	
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2	
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2	
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	2	
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10	
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	1	
W	200 ND POJISTNÝ KROUZEK 1,2mm	286313000390010	2	
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2	
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU		

Díly závislé na rozměru „Y“

Pos.	Název dílu	Rozměr vložky	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D	35+40	FA55505456.0300	1
		35+45	FA55505457.0300	1
		35+50	FA55505458.0300	1
		35+55	FA55505443.0300	1
		35+60	FA55505459.0300	1
		35+65	FA55505460.0300	1
		35+70	FA55505461.0300	1
		35+75	---	1
		35+80	FA55505463.0300	1
		35+85	---	1
		35+90	FA55505465.0300	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm	35+40	FA55505456.1400	1
		35+45	FA55505457.1400	1
		35+50	FA55505458.1400	1
		35+55	FA55505443.1400	1
		35+60	FA55505459.1400	1
		35+65	FA55505460.1400	1
		35+70	FA55505461.1400	1
		35+75	FA55505462.1400	1
		35+80	FA55505463.0300	1
		35+85	FA55505464.1400	1
		35+90	FA55505465.0300	1
G	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU	35+40	286313000567870	1
		35+45	286313000552290	1
		35+50	286313000569360 *	1
		35+55	286313000569370 *	1
		35+60	286313000569380 *	1
		35+65	286313000569390	1
		35+70	286313000569150	1
		35+75	286313000598380	1
		35+80	286313000598390	1
		35+85	286313000598400	1
		35+90	286313000598410	1
F	200 ND KOLÍK POD SPOJKU	35+40	286313000567880	1
		35+45	286313000552300	1
		35+50	286313000569310	1
		35+55	286313000569320	1
		35+60	286313000569330	1
		35+65	286313000569340	1
		35+70	286313000569350	1
		35+75	286313000598430	1
		35+80	286313000598440	1
		35+85	286313000598450	1
		35+90	286313000598460	1

14. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG DB3/X+Y




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)	
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3 /29	DLE PROFILU **	2	
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ B3Nm /29	DLE PROFILU **	2	
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1	
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1	
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU	SOUČET 8
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU	
K	1000 ND STAVÍTKO Fe 0-8	286313000577710	DLE UZÁVĚRU	SOUČET 2
		286313000551500	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551510	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551520	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551530	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551540	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551550	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551560	DLE UZÁVĚRU	
		286313000551570	DLE UZÁVĚRU	
L	1000 ND BLOK. KOLÍK 2 Fe	286313000551590	4	
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2	
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2	
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	2	
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10	
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2	
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	2	
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2	
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU		

Díly závislé na rozměru „X“ a „Y“

					STRANA X					STRANA Y				
	A					E		G			F		H	
ROZMĚR	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. BD OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200RSG ND TĚLESO ÚPLNÉ BDNm X+Y OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks		200 ND KOLÍK POD SPOJKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks		200 ND KOLÍK POD SPOJKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks
40+40	FA55505506.0300	1	FA55505506.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000567870	1
40+45	FA55505507.0300	1	FA55505507.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000552290	1
40+50	FA55505508.0300	1	FA55505508.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000569310	1	286313000569360	*	286313000569360	1
40+55	FA55505509.0300	1	FA55505509.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000569320	1	286313000569370	*	286313000569370	1
40+60	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1
40+65	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1
40+75	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1
40+85	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1
45+45	FA55505510.0300	1	FA55505510.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000552290	1
45+50	FA55505511.0300	1	FA55505511.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000569310	1	286313000569360	*	286313000569360	1
45+55	FA55505512.0300	1	FA55505512.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000569320	1	286313000569370	*	286313000569370	1
45+60	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1
50+50	FA55505513.0300	1	FA55505513.1400	1	286313000569310	1	286313000569360	*	1	286313000569310	1	286313000569360	*	1
50+60	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1
50+70	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1
50+80	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1
60+45	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1
60+55	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1
60+60	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1

15. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 200RSG D/X+Y, DNm/X+Y



Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	2
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	2
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	200 ND SPOJKA ÚPLNÁ NESYMETRICKÁ	286313000578120	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
			SOUČET 10
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	4
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	2
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	2
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	2
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	10
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	2
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	2
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	


Díly závislé na rozměru „X“ a „Y“

					STRANA X					STRANA Y				
	A				E		G			F			H	
ROZMĚR	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200RSG ND TĚLESO ÚPLNĚ DNm X+Y OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200 ND KOLÍK POD SPOJKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200 ND KOLÍK POD SPOJKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks		
40+40	FA55505466.0300	1	FA55505466.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000567880	1	286313000567870	1		
40+45	FA55505467.0300	1	FA55505467.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000552300	1	286313000552290	1		
40+50	FA55505444.0300	1	FA55505444.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1		
40+55	FA55505468.0300	1	FA55505468.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000569320	1	286313000569370 *	1		
40+60	FA55505469.0300	1	FA55505469.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000569330	1	286313000569380 *	1		
40+65	FA55505470.0300	1	FA55505470.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000569340	1	286313000569390	1		
40+70	FA55505471.0300	1	FA55505471.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000569350	1	286313000569150	1		
40+75	---	1	FA55505472.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000598430	1	286313000598380	1		
40+80	---	1	FA55505473.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000598440	1	286313000598390	1		
40+85	---	1	FA55505474.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000598450	1	286313000598400	1		
40+90	---	1	FA55505475.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000598460	1	286313000598410	1		
45+45	FA55505476.0300	1	FA55505476.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000552300	1	286313000552290	1		
45+50	FA55505445.0300	1	FA55505445.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1		
45+55	FA55505477.0300	1	FA55505477.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000569320	1	286313000569370 *	1		
45+60	FA55505478.0300	1	FA55505478.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000569330	1	286313000569380 *	1		
45+65	FA55505479.0300	1	FA55505479.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000569340	1	286313000569390	1		
45+70	FA55505480.0300	1	FA55505480.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000569350	1	286313000569150	1		
45+75	FA55505481.0300	1	FA55505481.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000598430	1	286313000598380	1		
45+80	---	1	FA55505482.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000598440	1	286313000598390	1		
45+85	---	1	FA55505483.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000598450	1	286313000598400	1		

Díly závislé na rozměru „X“ a „Y“


ROZMĚR	STRANA X				STRANA Y			
	A		E		G		F	
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200RSG ND TĚLESO ÚPLNĚ DNm X+Y OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200 ND KOLÍK POD SPOJKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks
50+50	FA55505484.0300	1	FA55505484.1400	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1
50+55	FA55505485.0300	1	FA55505485.1400	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1
50+60	FA55505486.0300	1	FA55505486.1400	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1
50+65	---	1	FA55505487.1400	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1
50+70	FA55505488.0300	1	FA55505488.1400	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1
50+75	---	1	FA55505489.1400	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1
50+80	FA55505490.0300	1	FA55505490.1400	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1
55+55	FA55505491.0300	1	FA55505491.1400	1	286313000569320	1	286313000569370 *	1
55+60	FA55505492.0300	1	FA55505492.1400	1	286313000569320	1	286313000569370 *	1
55+65	---	1	FA55505493.1400	1	286313000569320	1	286313000569370 *	1
55+70	---	1	FA55505494.1400	1	286313000569320	1	286313000569370 *	1
55+75	---	1	FA55505495.1400	1	286313000569320	1	286313000569370 *	1
60+60	FA55505496.0300	1	FA55505496.1400	1	286313000569330	1	286313000569380 *	1
60+65	FA55505497.0300	1	FA55505497.1400	1	286313000569330	1	286313000569380 *	1
60+70	---	1	FA55505498.1400	1	286313000569330	1	286313000569380 *	1
65+65	---	1	FA55505499.1400	1	286313000569340	1	286313000569390 *	1

16. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 201RSG D/29+10




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)	
A	201RSG ND TĚLESO ZÁTK. D /29+10	---	1	
	201RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm /29+10	---	1	
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	1	
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	1	
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1	
I	201 ND ZÁTKA SE SPOJKOU	286313000578100	1	
P	201 ND KOLÍK	286313000550510	1	
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU	SOUČET 5
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU	
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	2	
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	1	
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	1	
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	1	
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	5	
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	1	
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	1	
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	1	
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU		

17. CYLINDRICKÁ VL. 201RSG DZ/29+10, DZNm/29+10



Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)	
A	201RSG ND TĚLESO ZÁTK. DZ /29+10	---	1	
	201RSG ND TĚLESO ZÁTK. DZNm /29+10	---	1	
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	1	
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	1	
D	201 ND ZUB Z	286313000572450	1	
G	301 ND NÁSTAVEC BUBÍNKU Z 29	FA11705009.0000	1	
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU	SOUČET 5
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU	
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU	
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	2	
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	1	
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	1	
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	1	
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	5	
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	1	
P	201 ND KOLÍK ZUBU Z	286313000572460	1	
T	201Z ND PRUŽINA	286313000572510	1	
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	1	
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU		

18. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 201RSG DZ/X+10, DZNm/X+10




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	1
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	1
D	201 ND ZUB Z	286313000572450	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	2
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	1
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	1
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	1
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	5
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
P	201 ND KOLÍK ZUBU Z	286313000572460	1
T	201Z ND PRUŽINA	286313000572510	1
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	1
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 5

Díly závislé na rozměru „X“

Pos.	Název dílu	Rozměr vložky	Objednací číslo	Množství (ks)
A	201RSG ND TĚLESO ZÁTK. DZ	37+10	FA55505516.0300	1
		42+10	FA55505517.0300	1
		47+10	FA55505518.0300	1
		52+10	FA55505519.0300	1
	201RSG ND TĚLESO ZÁTK. DZNm	37+10	FA55505516.1400	1
		42+10	FA55505517.1400	1
		47+10	FA55505518.1400	1
		52+10	FA55505519.1400	1
G	201 ND NÁSTAV. BUBÍNKU Z	37+10	286313000572470	1
		42+10	286313000572480	1
		47+10	286313000572490	1
		52+10	286313000572500	1


19. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSG D/29+Y, DNm/29+Y

Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	1
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	1
KS	202 ND KNOFLÍK + ŠROUB	FA37000004.0000	1
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	202 ND SPOJKA I	286313000551690	1
T	202 ND SPOJKA II	286313000380000	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	2
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	1
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	1
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	1
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	5
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
F	202 ND KOLÍK SPOJKY	286313000360000	2
Y	202 ND PRUŽINA SPOJKY	286313000550830	1
Z	202 ND PRUŽINA	286313000370000	1
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	1
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 5

Díly závislé na rozměru „Y“

Pos.	Název dílu	Rozměr vložky	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D	29+29	FA55505438.0300	1
		29+35	FA55505439.0300	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm	29+29	FA55505438.1400	1
		29+35	FA55505439.1400	1
U	2427 ND POUZDRO	29+29	286313000578480	1
		29+35	286313000578490	1
	ND POUZDRO N	29+29	286313000578470	1
		29+35	286313000578460	1

20. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSG D/35+Y, DNm/35+Y


Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
C	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /35	DLE PROFILU **	1
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /35	DLE PROFILU **	1
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU 35	286313000551000	1
KS	202 ND KNOFLÍK + ŠROUB	FA37000004.0000	1
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	202 ND SPOJKA I	286313000551690	1
T	202 ND SPOJKA II	286313000380000	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	2
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	1
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	1
R	200RSG ND KOLÍK	FA10100004.1000	1
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	5
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
F	202 ND KOLÍK SPOJKY	286313000360000	2
Y	202 ND PRUŽINA SPOJKY	286313000550830	1
Z	202 ND PRUŽINA	286313000370000	1
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	1
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 5

Díly závislé na rozměru „Y“

Pos.	Název dílu	Rozměr vložky	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D	35+29	FA55505439.0300	1
		35+35	FA55505442.0300	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm	35+29	FA55505439.1400	1
		35+35	FA55505442.1400	1
U	2427 ND POUZDRO	35+29	286313000578480	1
		35+35	286313000578490	1
	ND POUZDRO N	35+29	286313000578470	1
		35+35	286313000578460	1

21. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSG D/29+Y, DNm/29+Y




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	1
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	1
KS	202 ND KNOFLÍK + ŠROUB	FA37000004.0000	1
U	2427 ND POUZDRO 29	286313000578480	1
	202 ND POUZDRO N 29	286313000578470	1
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	202 ND SPOJKA I	286313000551690	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	2
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	1
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	1
R	200RSG ND KOLÍK	FA10100004.1000	1
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	5
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	1
F	202 ND KOLÍK SPOJKY	286313000360000	2
Y	202 ND PRUŽINA SPOJKY	286313000550830	1
Z	202 ND PRUŽINA	286313000370000	1
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	1
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 5

Díly závislé na rozměru „Y“

Pos.	Název dílu	Rozměr vložky	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D	29+40	FA55505441.0300	1
		29+45	FA55505446.0300	1
		29+50	FA55505447.0300	1
		29+55	FA55505448.0300	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm	29+40	FA55505441.1400	1
		29+45	FA55505446.1400	1
		29+50	FA55505447.1400	1
		29+55	FA55505448.1400	1
T	202 ND SPOJKA II	29+40	286313000578580	1
		29+45	286313000578590	1
		29+50	286313000578600	1
		29+55	286313000578610	1
G	202 ND ND NÁSTAVEC	29+40	286313000578540	1
		29+45	286313000578550	1
		29+50	286313000578560	1
		29+55	286313000578570	1

22. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSG D/35+Y, DNm/35+Y




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
C	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /35	DLE PROFILU **	1
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /35	DLE PROFILU **	1
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU 35	286313000551000	1
KS	202 ND KNOFLÍK + ŠROUB	FA37000004.0000	1
U	2427 ND POUZDRO 29	286313000578480	1
	202 ND POUZDRO N 29	286313000578470	1
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	202 ND SPOJKA I	286313000551690	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	2
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	1
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	1
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	1
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	5
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	1
F	202 ND KOLÍK SPOJKY	286313000360000	2
Y	202 ND PRUŽINA SPOJKY	286313000550830	1
Z	202 ND PRUŽINA	286313000370000	1
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	1
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 5

Díly závislé na rozměru „Y”

Pos.	Název dílu	Rozměr vložky	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D	35+40	FA55505456.0300	1
		35+45	FA55505457.0300	1
		35+50	FA55505458.0300	1
		35+55	FA55505443.0300	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm	35+40	FA55505456.1400	1
		35+45	FA55505457.1400	1
		35+50	FA55505458.1400	1
		35+55	FA55505443.1400	1
T	202 ND SPOJKA II	29+40	286313000578580	1
		29+45	286313000578590	1
		29+50	286313000578600	1
		29+55	286313000578610	1
G	202 ND ND NÁSTAVEC	29+40	286313000578540	1
		29+45	286313000578550	1
		29+50	286313000578560	1
		29+55	286313000578570	1

23. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSG D/40+Y, DNm/40+Y




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	1
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	1
G	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU 40	286313000567870	1
E	200 ND KOLÍK POD SPOJKU 40	286313000567880	1
KS	202 ND KNOFLÍK + ŠROUB	FA37000004.0000	1
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	202 ND SPOJKA I	286313000551690	1
T	202 ND SPOJKA II	286313000380000	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	2
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	1
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	1
R	200RSG ND KOLIK	FA10100004.1000	1
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	5
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	1
F	202 ND KOLÍK POD SPOJKU	286313000360000	2
Y	202 ND PRUŽINA SPOJKY	286313000550830	1
Z	202 ND PRUŽINA	286313000370000	1
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	1
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 5

Díly závislé na rozměru „Y“

Pos.	Název dílu	Rozměr vložky	Objednací číslo	Množství (ks)
A	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D	40+29	FA55505441.0300	1
		40+35	FA55505456.0300	1
	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. DNm	40+29	FA55505441.1400	1
		40+35	FA55505456.1400	1
U	2427 ND POUZDRO ÚPLNÉ	40+29	286313000578480	1
		40+35	286313000578490	1
	ND POUZDRO ÚPLNÉ N	40+29	286313000578470	1
		40+35	286313000578460	1

24. CYLINDRICKÁ VLOŽKA 202RSG D/X+Y, DNm/X+Y




Pos.	Název dílu	Objednací číslo	Množství (ks)
B	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ /29	DLE PROFILU **	1
	200RSG ND BUBÍNEK ÚPLNÝ Nm /29	DLE PROFILU **	1
KS	202 ND KNOFLÍK + ŠROUB	FA37000004.0000	1
U	2427 ND POUZDRO 29	286313000578480	1
	202 ND POUZDRO N 29	286313000578470	1
D	100 ND ZUB UNI NESYMETRICKÝ	286313000598370	1
I	202 ND SPOJKA I	286313000551690	1
J	100 ND STAVÍTKO 0-8	286313000577700	DLE UZÁVĚRU
		286313000150000	DLE UZÁVĚRU
		286313000150010	DLE UZÁVĚRU
		286313000150020	DLE UZÁVĚRU
		286313000150030	DLE UZÁVĚRU
		286313000150040	DLE UZÁVĚRU
		286313000150050	DLE UZÁVĚRU
		286313000150060	DLE UZÁVĚRU
		286313000150070	DLE UZÁVĚRU
L	200 ND BLOK. KOLÍK B	286313000552590	2
M	300 ND BLOK. KOLÍK 3 SGHK	286313000567960	1
N	200 ND KOLÍK RBC	286313000597930	1
R	200RSG ND KOLÍK	FA10100004.1000	1
O	200 ND PRUŽINA STAVÍTKA RBC	286313000597940	5
Q	200 ND VYMEZOVACÍ KROUŽEK	286313000090000	2
F	202 ND KOLÍK POD SPOJKU	286313000360000	2
Y	202 ND PRUŽINA SPOJKY	286313000550830	1
Z	202 ND PRUŽINA	286313000370000	1
W	200 ND POJISTNÝ KROUŽEK 1,2mm	286313000390010	2
X	200RSG ND DORAZ „L“	FA16900005.0000	1
	200RSG ND KLÍČ N	DLE PROFILU	

SOUČET 5

Díly závislé na rozměru „X“ a „Y“

					STRANA X				STRANA Y			
		A			E		G		T		H	
ROZMĚR	200RSG ND TĚLESO ZÁTK. D OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200RSG ND TĚLESO ÚPLNĚ DNm X+Y OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200 ND KOLÍK POD SPOJKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	200 ND ND NÁSTAVEC BUBÍNKU OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	202 ND SPOJKA II OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks	202 ND NÁSTAVEC OBJEDNACÍ ČÍSLO	ks
40+40	FA55505466.0300	1	FA55505466.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000578580	1	286313000578540	1
40+45	FA55505467.0300	1	FA55505467.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000578590	1	286313000578550	1
40+50	FA55505444.0300	1	FA55505444.1400	1	286313000567880	1	286313000567870	1	286313000578600	1	286313000578560	1
45+50	FA55505445.0300	1	FA55505445.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	286313000578600	1	286313000578560	1
45+65	FA55505479.0300	1	FA55505479.1400	1	286313000552300	1	286313000552290	1	FA11905032.10	1	FA11705015.0000	1
50+40	FA55505444.0300	1	FA55505444.1400	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1	286313000578580	1	286313000578540	1
50+45	FA55505445.0300	1	FA55505445.1400	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1	286313000578590	1	286313000578550	1
50+50	FA55505484.0300	1	FA55505484.1400	1	286313000569310	1	286313000569360 *	1	286313000578600	1	286313000578560	1
65+45	FA55505479.0300	1	FA55505479.1400	1	286313000569340	1	286313000569390 *	1	286313000578590	1	286313000578550	1

*) Uvedený nástavec bubínku se skládá ze dvou kusů (viz. obrázek níže).



**) **ND bubínky** mohou být dodávány v různých typech (výšky hlavy) bubínku v jednom balení.

200RS hlava 1



200RS hlava 2




200RS hlava 3



200RS hlava 4



Bubínky „**B3**“ mají zalisovány dva kolíky.




25. DEMONTÁŽ BUBÍNKU


- 1) Originální klíč + Servisní klíč




- 2) Do servisního klíče vyfrézovat uzávěr




- 3) Vysunout pojistný kroužek a servisní klíč zasunout do cylindrické vložky



- 4) Servisním klíčem otočit o $180^\circ \pm 15^\circ$




- 5) Bubínek se servisním klíčem vysunout z tělesa




26. MONTÁŽ BUBÍNKU OBOUSTRANNÝCH VLOŽEK


- 1) Naplnit těleso blokovacími prvky a zajistit „rybičkou“.
Přípravit montážní válečky.




- 2) Montážní válečky vložit do tělesa




- 3) Vysunout „rybičku“




- 4) Přípravit bubínek pro vložení do tělesa.
Bubínek natočit dle obrázku.




- 5) Bubínek zasouvat do tělesa a otvorem pro zub postupně vytahovat montážní válečky. Po vyjmutí posledního montážního válečku bubínek nezasouvat na doraz.



- 6) Naplnit i druhou stranu tělesa výše popsaným způsobem. Bubínky nezasouvat na doraz.




- 7) Mezi bubínky vložit zub se spojkou.




8)

Bubínky zasunout na doraz.



9)


Bubínky otočit do základní polohy a zajistit pojistnými kroužky.




27. MONTÁŽ BUBÍNKU KNOFLÍKOVÝCH VLOŽEK (pro rozměry 35 mm a delší)

ROZDÍL MONTÁŽE OPROTI OBOUSTRANNÉ VLOŽCE


- 1) Připravit bubínek, kolík pod spojku a spojku pro vložení do tělesa.
Bubínek se spojkou natočit dle obrázku.




- 2) Bubínek se spojkou, zasouvat do tělesa a otvorem pro zub postupně vytahovat montážní válečky, kromě posledního.




- 3) Poslední montážní váleček, ve kterém je zasunuta spojka, zachytit ve znázorněné pozici.




- 4) Bubínek se spojkou povysunout z tělesa tak, aby spojka nezasahovala do montážního válečku.




- 5) Vyjmout poslední montážní váleček.



- 6) Vložit zub a bubínek se spojkou skrz zub zasunout na doraz.



- 7) Bubínek otočit do základní polohy.




- 8) Standardním způsobem namontovat knoflíkovou stranu vložky.


28. MONTÁŽ BUBÍNKU KNOFLÍKOVÝCH VLOŽEK (pro rozměr 29 mm)

ROZDÍL MONTÁŽE OPROTI ROZMĚRŮM 35 mm A DELŠÍM


- 1) Bubínek namontovat do tělesa jako u montáže oboustranné vložky.



- 2) Vložit zub, dorazit bubínek a pootočit bubínek do základní polohy.



- 3) U spojky odfrézovat (odpilovat) spodní rameno.



- 4) Spojku namontovat skrz zub společně s knoflíkovou stranou vložky.